

GAZZETTA UFFICIALE



DEL REGNO D'ITALIA

ROMA — Supplemento al numero 62 — 13 marzo 1884

MINISTERO DELL'INTERNO

BULLETTINO SANITARIO DEL REGNO D'ITALIA — DICEMBRE 1883

Malattie epidemiche o dominanti.

Le cifre sole o precedenti il segno + indicano il numero dei casi denunciati: quelle susseguenti il segno + indicano il numero dei morti. Avvertasi che le città principali, le quali hanno, oltre i medici condotti, anche un numero più o meno rilevante di esercenti liberi, non possono avere e fornire che le notizie date dai primi.

NOTA DI ABBREVIAZIONI E SEGNI.

E. — Epidemia
E. b. — Id. benigna
E. g. — Id. grave
E. e. — Id. estesa
E. d. — Id. decrescente
R. e. — Residui di epidemia

D. — Malattia dominante
D. b. — Id. id. benigna
F. c. — Frequenti casi
N. c. — Numerosi casi
Q. c. — Qualche caso
C. g. — Casi gravi

C. i. — Casi isolati
C. b. — Casi benigni
+ — Morti
+ q. — Qualche morto
Nel vajuolo comprendesi anche il vajuoloide; nella difterite, il crup.

PROVINCIE, CIRCONDARI, COMUNI	Vajuolo	Morbillo	Scarlattina	Difterite	ALTRE MALATTIE
P I E M O N T E.					
Cuneo	»	»	»	»	
Narzole	»	»	50 + 15	»	
Racconigi	»	»	21 + 1	2	
Castellino	»	»	15	»	
Priero	»	»	D.	»	
Castelletto Stura	»	»	»	D. + 5	
Canosio	»	»	»	27	
Marmora	»	»	»	Q. c.	
Torino	D. + q.	»	»	D. + q.	Dal 1° gennaio all'11 di febbraio, vajuolo 69 + 10; difterite + 19.
Candiolo	»	50 + 4	»	»	
Moncalieri	»	+ 2	»	+ 1	
Mezzenile	»	»	»	E. g.	Domina fino dallo scorso aprile, dalla quale epoca fino ad ora ebbersi 49 morti.
San Sebastiano, Casalborgone	»	»	»	6 + 3	
Arignano	»	»	»	1 +	
Volpiano	»	»	»	2	
Novara	»	»	»	»	
Vicolungo	»	42	»	»	
Cavallirio	»	6 + 1	»	»	
Bellinzago	»	»	20 + 4	»	
Mandello Vitta	»	»	9 + 4	»	
Inverio Inferiore	»	»	»	11 + 7	
Fara	»	»	»	4 + 3	
Biandrate	»	»	»	2	A Grignasco D. la pertosse.
Biella	»	»	»	»	
Pollone	2	»	»	»	
Trivero	»	E. g.	»	»	

PROVINCIE, CIRCONDARI, COMUNI	Vajuolo	Morbillo	Scarlattina	Difterite	ALTRE MALATTIE
Portula	»	15 + 5	»	»	
Valle Superiore di Mosso	»	D.	»	»	
Brusnengo	»	»	»	17 + 6	
Rovegno (Pallanza)	1	»	»	»	
Mergozzo	»	»	»	2	Ad Omegna D. la <i>pertosse</i> .
Vercelli	»	»	»	+ 4	
Cigliano	7	»	»	5 + 1	A San Germano e Lamporo D. la <i>varicella</i> .
Costanzana	»	E. b.	»	»	
Tronzano, Santhià	»	C. b.	»	»	
Gattinara	»	»	»	10 + 6	
Borgo d'Ale	»	»	»	2	
Alessandria	»	»	»	»	D. la <i>pertosse</i> .
Frugarolo	»	30	»	»	
Cassine	»	D. b.	»	»	
Annone	»	»	»	5 + 3	
Felizzano	»	»	»	7 + 1	
Cerro	»	»	»	2 + 2	
Oviglio, San Salvatore	»	»	»	5 + 2	
Pecetto, Castelletto, Quattordio	»	»	»	C. b.	A Castelletto D. le <i>angine semplici</i> ; a Castellazzo le <i>ottalmie catarrali</i> .
Grognasco (Acqui)	6	»	»	»	
Ponzone	»	»	1 +	»	
Carpeneto, Calamandrana	»	»	»	3 + 2	
Aramengo (Asti)	»	12	»	»	
Moncucco	»	E. + 11	»	»	
San Martino, Moransengo, Cocconato, Tonengo	»	16	»	»	
Scurzolengo	»	4	15 + 4	»	
Buttiglieria	»	»	20	»	
Canelli	»	»	1 +	»	
Montechiaro	»	»	6 + 1	37 + 14	Nel novembre furono: 15 + 4 di <i>scarlattina</i> , 8 + 3 di <i>difterite</i> .
Baldichieri	»	»	»	46 + 4	
Sessant	»	»	»	25 + 4	
Montaldo	»	»	»	15	
Castagnole (Casale)	2	»	»	»	
Balzola	»	18 + 6	»	5 + 1	
Mirabello	»	4	»	8 + 1	
Borgo San Martino	»	10 *	»	»	* Indicati col nome di <i>morbillo</i> e <i>scarlattina</i> .
Sala	»	»	D. b.	»	
Rosignano, Morano, Ponzano	»	»	»	11 + 4	A Treville D. l' <i>angina catarrale</i> .
Ovada (Novi)	»	14	»	10 + 5	D. le <i>angine catarrali</i> .
Carrega	»	»	»	3	F. <i>Tifoide</i> : 22 + 3 — A Tagliolo F. c. di <i>pneumonia</i> (11 + 3).
Tortona	2	»	»	»	
Isola Sant'Anteo	5	»	»	»	
Viguzzolo	»	»	»	1 +	

L O M B A R D I A .

Pavia	»	»	»	»	
Siziano	»	14 + 2	»	»	
Turago, Villanterio	»	C. i.	»	»	
Chignolo Po.	»	»	21 + 3	»	
Linarolo	»	»	4	»	
Vellezzo, Valle Salimbene	»	»	»	17 + 8	
Cura	»	»	»	2	A Galliarola (Mortara) D. la <i>pertosse</i> ; a Tromello le <i>pneumoniti</i> (17 + 1).
Voghera	»	»	»	1 +	
Godiasco	»	»	»	1 +	
Fontanigorda e Rondonina (Bobbio)	»	C. b.	»	»	

PROVINCIE, CIRCONDARI, COMUNI	Vajuolo	Morbillo	Scarlattina	Difterite	ALTRE MALATTIE
Milano	»	»	»	»	
Segrate, Gorla, Cernusco	C. b.	»	»	»	
Viboldone	2	»	»	8 + 4	
Cassano	»	E. + 3	»	»	
Pozzo d'Adda	»	E. + 13	»	»	
Locate	»	»	13 + 4	»	
Buccinasco	»	»	7	»	
Affori, Lambrate	»	»	»	C. b.	A Greco D. la <i>pertosse</i> .
Lacchiarella (Abbiategrosso)	16 + 1	12	»	»	
Motta Visconti	»	72 + 5	»	»	
Albairate, Gaggiano	»	»	»	2 + 2	A Gaggiano D. la <i>angina semplice</i> .
Golasecca (Gallarate)	»	»	»	9 + 4	
Cassano	»	»	»	1 +	
Nerviano	»	»	»	2 + 1	<i>Meningite cerebrospinale</i> : 3 + 2 — A Busto Arsizio
Bertonico (Lodi)	»	128 + 6	»	»	D. le <i>bronchiti</i> , anche gravi.
Mairago	»	98 + 3	203 + 11	»	D. la <i>pertosse</i> .
San Colombano	»	15	28 + 2	»	
Terranova	»	4	»	»	
Castiglione d'Adda	»	»	5 + 3	»	
Secugnago, Casalpusterlengo	»	»	C. b.	»	
Codogno	»	»	7	4 + 3	
Senna	»	»	»	13 + 6	
San Zenone	»	»	»	2 + 1	
Castelnovo	»	»	»	2	A Crespiatica E. di <i>bronchite</i> nei bambini.
Sesto San Giovanni (Monza)	9	»	»	»	
Vimodrone, Desio	C. i.	»	»	»	
Seregno, Cinisello	»	»	»	16 + 10	A Seregno un caso letale di <i>meningite cerebrospinale</i> .
Como	4 + 1	»	»	»	
Dongo	1 +	»	»	»	
Guanzate	6	»	»	»	
Gironico, Locate	5	»	»	»	
Lurate, Turate, Pello, Colico	C. i.	»	»	»	
Costa Masnaga	»	»	8	»	
Lecco	»	»	»	4 + 3	
Sondrio	»	»	»	»	
Tirano	»	»	»	»	Denunziansi N. c. di <i>angine catarrali e difteriche</i> , e 43 + 2 <i>pneumoniti</i> .
Bergamo	8	»	»	»	D. la <i>pertosse</i> .
Seriate	4	»	»	»	A Nembro D. <i>bronchiti</i> e <i>pulmoniti</i> (32 + 5).
Treviglio	»	E. g.	»	»	
Covo	5 + 1	»	»	»	
Paguzzano	»	D. + 2	»	»	
Brignano	»	D. + 5	»	»	
Mornico	»	1	»	1	
Clusone	»	»	»	»	
Fiorano	3	4 + 1	»	»	
Gandino	»	»	1	»	
Brescia	»	»	»	12 + 7	
Mairano	»	94 + 2	»	»	
Nave	»	50	»	»	
Capriano	»	21 + 3	»	»	
Bagnolo, Iseo, Calcinato	»	C. b.	»	4	2 a Calcinato, 2 a Bagnolo.
Carpenedolo	»	»	»	5 + 4	
Ospitaletto	»	»	»	7 + 2	
Gardone	»	»	»	2 + 2	
Bovegno	»	»	»	1 +	
Barbariga	»	»	»	1	
Pisogne (Breno)	»	»	»	6 + 4	
Darfo	»	»	»	3 + 1	
Adro (Chiari)	»	»	»	3	
Palazzolo	»	»	»	2 + 2	
Cremona	»	»	»	»	
Casalbuttano	»	»	»	7 + 3	
Due Miglia	»	»	»	4 + 2	
Formigara	»	»	»	+ 1	

PROVINCIE, CIRCONDARI, COMUNI	Vajuolo	Morbillo	Scarlattina	Difterite	ALTRE MALATTIE
Castelverde, San Bassano, Tredossi	»	»	»	C. b.	
Ticengo (Crema)	»	»	»	2 + 1	
Trigolo	»	»	»	3	
Casalmaggiore	»	317 + 18	»	»	
Spineda	»	6	»	»	
Mantova					
Ostiglia	26 + 2	»	»	2 + 1	
Serravalle	9	»	»	»	D. l'angina semplice.
Revere	4	»	»	»	
Sustinate	2	»	»	»	
Pieve di Coriano	2	»	»	4 + 2	
Marcaria	»	E. + 12	»	»	* A Gazzuolo.
Gazzuolo, Commessaggio	»	E. + 8	»	1 + *	
Pomponesco	»	D. + 6	»	»	* A Viadana.
Viadana, Dosolo	»	D. b.	»	2 + 2*	
Castellacchio	»	17 + 1	»	1	
Rivarolo	»	10 + 1	»	»	D. la pertosse.
Ceresara, Pegognaga	»	E. b.	»	»	A Pegognaga, 13 + 2 di febbri tifoidi.
Gonzaga	»	2	»	3 + 1	
Suzzara, Borgoforte	»	»	»	11 + 5	
Asola, Gazzoldo, Casalromano, Acqua-	»	»	»	10 + 8	
negra, Schivenoglia, Villafranca	»	»	»	C. b.	
Carbonara, Roverbella	»	»	»	»	
San Benedetto, Magnacavallo, Poggio	»	»	»	7 + 3	In tutti tre i luoghi D. le pneumoniti, con 4 morti solo a San Benedetto. Ivi D. pure le risipole. F. c. di pneumonite anche a Sermide — A Bozzolo e Rodigo D. l'ottalmia catarrale — A Bagnolo un caso letale di meningite cerebrospinale.
Rusco	»	»	»	»	
V E N E T O.					
Verona	»	»	»	2	Un caso letale di carbonchio.
Castagnaro	»	»	»	12 + 4	
Povegliano	»	»	»	7 + 4	
Buttapietra	»	»	»	2 + 2	
Cucca, San Bonifacio	»	»	»	2 + 2	
Zevio, Negrar, Oppeano, Roveredo,	»	»	»	C. b.	
Isola Rizza	»	»	»	2	D. le angine semplici; le quali dominano pure a Montorio — A Mezzane di Sotto D. gli orecchioni, con successione talvolta di orchite.
San Giovanni Lupatoto	»	»	»	»	
Vicenza	»	»	»	»	
Enego	»	»	»	4 + 3	Nel mese precedente furono 41 + 10.
Valstagnò	»	»	»	4 + 1	
Malo	»	»	»	2 + 2	
Belluno	»	»	»	»	
Auronzo	»	»	»	»	
Rocca Pietore	3 + 1	»	»	»	
Sappada, Candide, Forno di Canale	4	»	»	»	
Sospirolo	»	»	»	21 + 2	
Udine	»	»	»	»	
Gonars	25 + 4	»	»	2	
Porcia	7	»	»	»	
Meduno, Spilimbergo, San Martino,	»	»	»	»	
Frisanco	12	»	»	»	
Ronchis	9 + 1	»	»	»	
Latisana	»	»	3	»	Risipole facciali 4 — Angine flemmonose e catar- rali: 11 + 1.
Teor	»	»	»	6 + 5*	* Nei mesi di ottobre e novembre furono 20 + 16.
Erto	»	»	»	7 + 3	A Claut D. le febbri reumatiche congiunte ad an- gina semplice.
Conegliano	»	8	14	2	D. gli orecchioni.

PROVINCIE, CIRCONDARI, COMUNI	Vajuolo	Morbillo	Scarlattina	Difterite	ALTRE MALATTIE
Treviso.	»	»	»	»	
San Biasio	»	»	9 + 1	»	D. la pertosse.
Oderzo	»	»	2	»	
Carbonera	»	»	1 +	»	
Loria	»	»	»	43 + 15	
San Zenone	»	»	»	18 + 4	
Follina	»	»	»	5 + 2	Nel novembre furono 11 + 6.
Riese	»	»	»	5 + 2	
Farra, Mareno	»	»	»	7 + 2	
Godego	»	»	»	4	
Castelcucco	»	»	»	1 +	* Crup.
Venezia	»	»	»	»	
San Donà di Piave	38	»	»	»	A Concordia F. e. di varicella.
Musile	2	»	»	»	
Burano	1	»	»	2	
San Michele	Q. c.	»	20 + 5	»	* In novembre: 14 + 2.
Murano	»	D. + 5	»	»	* Postumi di scarlattina: 36 + 14.
Cavarzere	»	»	»	»	
Mestre	»	»	15 + 3	D. + 8	
Favaro, Dolo	»	»	C. b.	»	
Zelarino	»	»	1 +	»	
Portogruaro	»	»	11 + 1	4 + 1	F. e. di varicella.
Grisolera	»	»	2	3	
Santa Maria di Sala	»	»	»	25 + 4	A Pramaggiore D. gli orecchioni.
Padova .	»	»	»	»	
Piombino, Negliadino	»	C. b.	»	»	
Pontelongo	»	»	1	»	
Rovigo .	1	»	»	»	
Concadirame	17	»	»	»	
Crocetta	»	6	»	»	
Fratte	»	»	19 + 2	»	
Scarlattina	»	»	3 + 1	»	F. tifoidi: 8 + 2.
Donada	»	»	1	»	
Rosolina	»	»	12	8	Non è detto se e quanti morti per queste malattie. Se ne denunciano 18 in complesso per tutte le malattie.
Pettorazza	»	»	»	D. + 1	
Corbola, Ficarolo	»	»	»	3 + 2	
Bergantino	»	»	»	2	A Contarina D. le risipete: 19 + 1.
E M I L I A.					
Piacenza .	12 + 4	»	»	»	
Travo	»	»	10 + 3	1 +	* (Crup).
Parma .	»	»	3	»	
Tizzano, Collecchio	»	»	C. b.	»	A Collecchio D. le angine semplici.
Felino	»	»	»	1	D. le angine semplici.
Borgo San Donnino	»	»	»	12 + 4	
Polesine	11	»	»	»	
Busseto	5	»	»	»	
Zibello	1	»	»	»	
Salso Maggiore	»	28	»	2 + 1	
Sissa	»	»	»	3 + 1	
Trecasali	»	»	»	6	
Reggio .	»	»	»	»	
Gattatico	»	80 + 10	»	1 +	Pneumoniti: 22 + 4
Montecchio	»	18 + 3	»	1 +	* (Crup).
Viano	»	»	»	6	
Poviglio (Guastalla)	»	56 + 2	»	»	D. le angine semplici
Luzzara	»	»	»	7 + 1	

PROVINCIE, CIRCONDARI, COMUNI	Vajuolo	Morbillo	Scarlattina	Difterite	ALTRE MALATTIE
Modena	»	»	12 + 3	1 + *	* (Crup).
Castelvetro	12	»	50	»	E. di angine semplici.
Carpi	»	»	»	5 + 1	
Mirandola	»	»	»	16 + 8	
Novi	»	5	6	4 + 4*	* (Crup).
Concordia	»	»	D. + q.	»	
San Felice	»	»	»	12 + 6	
Camposanto	»	»	»	5 + 3	
Finale	»	»	»	5 + 1	
Sestola (Pavullo)	4	»	»	»	
Zocca	»	»	»	2 + 2	
Monte Creto	»	»	»	2	
Ferrara	»	14 + 2	23 + 4	20 + 9	
Ostellato	1	»	»	7 + 3	
Argenta	»	»	»	13	
Cento	»	»	»	16 + 10	
Comacchio	»	»	»	6 + 2	N. c. d'angina semplice.
Bologna	»	»	+ 3	+ 18	
Monte San Pietro	»	30 + 2	»	»	
Zola	»	D. b.	»	4 + 2	
Bazzano	»	»	6 + 1*	5 + 1	* Indicati complessivamente come morbillo e scarlattina — F. c. di risipela facciale.
Castelfranco	»	»	35 + 1	3 + 1	Frequenti le angine semplici e le risipete facciali.
San Lazzaro	»	»	7 + 1	28 + 2	Pneumoniti: 12 + 3.
Minerbio	»	»	4 + 1	2 + 2	
Budrio	»	»	»	12 + 6	
Baricella	»	»	»	10 + 8	Risipete 7; iltirizia catarrale 10.
Savigno	»	»	»	6 + 4	F. c. d'angina semplice.
Galliera	»	»	»	1 +	
Crevalcore, Calderara	»	»	»	C. b.	A Crevalcore e Granarolo D. gli orecchioni — F. tifoidei: 12 + 1 a Granarolo, 8 + 3 a Sant'Agata — A San Giovanni, risipete 7 + 1.
Imola	»	»	3 + 1	»	
Medicina	42	25	»	6 + 3	N. c. di varicella e di angina semplice.
Casalfiumanese	»	»	1 +	»	
Castelguelfo	»	»	»	2 + 1	A Castel San Pietro D. le risipete (23 + 1) e le angine semplici. — A Mordano un caso di carbonchio.
Vergato	»	»	»	23 + 9	
Castiglion de' Pepoli	»	5	3 + 1	8	Pneumoniti 18 + 4: risipete 8.
Camugnano	»	10 + 1	18 + 3	5	F. tifoidei: 14 + 1.
Castel d'Aiano	»	»	»	12 + 9	
Grizzana	»	»	»	5 + 3	
Gaggio Montano, Gramglione	»	»	»	28 + 3	
Ravenna	»	D. b.	40 + 5	7 + 4	Scarsissima in tutto l'anno 1883 la febbre tifoide; meno frequenti e meno gravi del solito le febbri da malaria; dominante sempre la pneumonite, grave, e spesso a forma adinamica.
Faenza	»	9	»	6 + 2	
Brisighella	»	86 + 1	»	»	
Bagnara	»	5	2	»	
Tossignano	»	»	40 + 1	»	D. le angine semplici.
Castel del Rio	»	»	»	10 + 6	
Solarolo	»	»	3	3	
Lugo	2	4	4 + 2	5 + 2	
Bagnacavallo	»	6	2	6 + 1	
Fusignano	»	4	»	»	
Massalombarda	»	»	2	»	A Conselice D. le angine semplici.
Forlì	»	»	37 + 3	15	
Mortano	»	»	8 + 3	»	
Teodorano, Forlimpopoli	»	»	C. b.	»	
Civitella	»	»	1	C. b.	
Bertinoro, Meldola	»	»	»	C. b.	A Bertinoro E. di pertosse, a Meldola F. c. di angina semplice.
Mercato Saraceno (Cesena)	»	3	»	3	
San Mauro, Gambettola	»	»	18 + 6	»	

PROVINCIE, CIRCONDARI, COMUNI	Vajuolo	Morbillo	Scarlattina	Difterite	ALTRE MALATTIE
Sogliano, Longiano	»	»	C. b.	»	
Gatteo	»	»	8*	3 + 1	* Più, <i>albuminuria</i> consecutiva della <i>scarlattina</i> ; 12 + 2.
Borghi, Sarsina	»	»	»	17 + 8	A Sarsina frequenti anche le <i>angine semplici</i> .
Rimini	»	»	»	1 +	
Sant'Arcangelo	9	4	4 + 2	1	
Montescudo, Poggio Berni	»	»	C. b.	»	A Poggio Berni N. c. di <i>angina semplice</i> .
Mondaino, San Clemente	»	»	»	C. b.	

M A R C H E.

Pesaro	»	»	»	»	
San Giorgio	»	2 + 1	»	2 + 1	
Fano	»	»	3	10 + 1	D. le <i>angine semplici</i> e gli <i>orecchioni</i> — Ad Orciano F. c. di <i>risipela</i> .
Urbino	»	»	2	3 + 1	
Macerata Feltria	»	C. b.	»	»	
Cantiano	»	»	»	10 + 6*	* Due di questi, per successiva <i>nefrite</i> .
Monte Grimano, Fossombrone . . .	»	»	»	C. b.	
Ancona	4	6	30 + 6	4 + 2	
Staffolo	3	»	»	»	A Corinaldo, <i>varicelle</i> 15.
Camerano	»	2	»	1	
Numana	»	»	51 + 3	»	
Monsano	»	»	6 + 1	»	
Montemarciano	»	»	18 + 1	15 + 1	
Loreto	»	»	3	5 + 2	F. <i>tifoidi</i> : 6 + 2.
Serra San Quirico, Sirolo	»	»	16	2	A Sirolo N. c. di <i>orecchioni</i> .
Jesi, Falconara, Montecarotto, Arcevia	»	»	C. b.	»	A Jesi frequenti, ma miti, le <i>tifoidi</i> ; a Montecarotto, <i>tifoidi</i> 6 + 2, <i>pneumoniti</i> 10 + 1.
Filottrano	»	»	»	2 + 2	<i>Pneumoniti</i> : 14 + 2.
Cupramontana	»	»	»	3 + 1	<i>Carbonchio</i> 2, <i>febbri tifoidi</i> 9 + 1.
Fabriano	»	»	»	6 + 1	N. c. d' <i>angina catarrale</i> con placche d'essudato.
Ostra	»	»	»	1 +	
Offagna, Agugliano	»	»	»	1	A Belvedere Ostrense N. c. di <i>reumatismo articolare acuto</i> .
Macerata	»	»	»	»	Mancano affatto le notizie.
Ascoli	»	»	»	»	D. la <i>pertosse</i> a Colli del Tronto, gli <i>orecchioni</i> a Force. A Spineto, 12 + 1 <i>febbre tifoide</i> .
Fermo	2	»	»	»	

U M B R I A.

Perugia	»	»	»	»	
Amelia	»	»	»	10 + 1	
Collazzone	»	»	»	2 + 2	A Piegara, un caso di <i>carbonchio</i> ; un altro a Ficulle.

PROVINCIE, CIRCONDARI, COMUNI	Vajuolo	Morbillo	Scarlattina	Difterite	ALTRE MALATTIE
ABRUZZI E MOLISE.					
Aquila	»	»	»	»	
Capitignano	7	»	»	»	
Cittaducale	»	»	»	»	N. c. di <i>pneumonia</i> o <i>bronchite</i> .
Amatrice	»	»	»	2 + 1	Id. E lo stesso ad Antrodoco, Castel Sant'Angelo e Pescorocchiano. A Luggano e Cantalico D. la <i>pertosse</i> . A Leonessa, <i>carbonchio</i> 5 + 1.
Celano (<i>Avezzano</i>)	»	»	»	15 + 1	
Magliano	»	»	»	2 + 1	
Scurcola	»	Q. c.	»	»	E. di <i>pertosse</i> , la quale D. pure a Colledara.
Castel di Sangro (<i>Sulmona</i>)	»	50 + 17	»	»	E. di <i>ottalmite catarrali</i> . A Pratola, E. di <i>pertosse</i> . A Pentima, 3 casi di <i>carbonchio</i> .
Teramo	»	»	»	»	
Castiglione	»	»	»	8 + 2	
Chieti	»	»	»	»	
Miglianico	»	18 + 1	2	»	D. le <i>angine semplici</i> .
PUGLIE.					
Foggia	»	10	4 + 1	4 + 2	
Roseto	»	»	»	20 + 13	
Cerignola	»	»	»	10 + 8	
Apricena (<i>San Sereno</i>)	»	11 + 2	»	8	
San'Agata (<i>Bovino</i>)	»	40 + 6	»	»	
Bari	»	»	»	»	Mancano le notizie.
Lecce	»	»	»	»	
San Pietro in Lama, Cutrofiano	»	»	»	22 + 12	
Caprarica	»	»	»	6 + 2	
Martano, Lequile	»	»	»	8 + 2	
Francavilla (<i>Brindisi</i>)	»	»	»	12 + 8	
Carovigno	»	»	»	9 + 4	D. qui le infiammazioni polmonari: <i>pneumite</i> 17 + 4, <i>bronchite capillari</i> 7 + 2. E in altri luoghi del circondario D. pure la <i>pneumite</i> : 14 + 2 ad Erchie, 18 + 2 ad Ostuni, altre a San Vito.
Oria	»	»	»	7 + 3	
Mesagne	»	»	»	+ 1	A Veglie D. le <i>ottalmite catarrali</i> .
CALABRIE E BASILICATA.					
Reggio	»	»	»	»	Mancano le notizie.
Catanzaro	»	»	»	»	
Petilia	20 + 3	»	»	»	
Cicala	12 + 4	»	»	»	A Santa Caterina, 6 casi di <i>carbonchio</i> .

PROVINCIE CIRCONDARI, COMUNI	Vajuolo	Morbillo	Scarlattina	Difterite	ALTRE MALATTIE
Cesenza	»	»	»	»	
Figline	60 + 6	»	»	5	
San Stefano	10 + 4	»	»	»	
Pietrafitta	»	6 + 1	»	»	
Reade	»	»	»	25 + 7	
Potenza	»	»	8	»	
Vietri	»	»	25 + 5	»	
Monte Murro	»	»	8 + 5	5	
Grumento	»	»	5	8	14 casi di carbonchio, 6 di risipola.
Acerenza	»	»	»	18 + 12	
Vaglio	»	»	»	15 + 6	
Tolve	»	»	»	10 + 4	A Balvano, 19 + 8 pneumoniti.
Rapolla (Melfi)	1	»	»	1 + 1	
Forenza	»	»	»	96 + 34	
Matera	»	»	»	26 + 17	
Grottole	»	»	»	4 + 1	

CAMPANIA.

Salerno	»	»	»	»	Mancano le notizie.
Avellino	»	»	»	»	Id.
Benevento	»	D.	»	»	D. pure la pertosse.
Arpaia, San Giorgio	»	D. + 2	»	»	
Faicchio	»	»	»	11	
Solopaca e Teleso	»	»	»	2 + 2	
Fojano, Sassano	»	»	»	2 + 2	A Sassano D. la pertosse; a Pannarano e a Pescostanzo le pneumoniti (30 + 4, 18 + 10).
Napoli	»	»	»	»	
San Giovanni	»	9	»	»	
Barra	»	»	1	»	
Torre del Greco	»	»	»	14 + 4	
Castellammare	»	»	+ 9	+ 7	
Sant'Agello	»	1	»	5 + 1	
Pozzuoli	»	»	»	4 + 2	
Pianura	»	»	»	+ 4	
Procida	»	4	»	»	
Casamicciola	»	»	»	2 + 2	* Crup.
Caserta	»	»	+ 1	»	
Lusciano	»	»	8 + 2	»	Broncopneumoniti: 8 + 4.
Teverola	»	»	2 + 1	»	
Sicciano	»	»	»	3 + 1	

LAZIO.

Roma	»	»	»	»	
Subiaco	6	»	»	»	
Palombara	»	58 + 2	»	»	

PROVINCIE, CIRCONDARI, COMUNI	Vajuolo	Morbillo	Scarlattina	Difterite	ALTRE MALATTIE
Genazzano	»	»	1 +	»	<i>Pneumoniti</i> : 29 + 5. A Poli e Riano D. le <i>angine semplici</i> . Le <i>pneumoniti</i> numerosissime ad Anticof ed Arsoli, frequenti a Nettuno e Rocca di Papa, per lo più con caratteri infettivi. A Rocca di Cave un caso di <i>carbuncchio</i> .
Nemi	»	»	»	4 + 2	
Palestrina	»	»	»	1 +	
<i>Civitavecchia</i>	»	3	»	»	A Corneto 2 casi di <i>carbuncchio</i> .
Monteromano	»	»	»	5	
<i>Frosinone</i>	»	»	13 + 1	»	<i>Meningite cerebrospinale</i> : 2 + 2. Ad Alatri N. c. di <i>pneumonia</i> , la quale ha dominato ancor più grave ed estesa a Sonnino e Torrice e soprattutto a Poli. Numerosissime e spesso letali <i>pneumoniti</i> a Segni, Sezze e Valmontone. A Capriano, due casi di <i>carbuncchio</i> . <i>Carbonchio</i> 3, <i>risipela</i> 6. A Capranica N. c. di <i>risipela</i> — A Faleria o Bassanello D. la <i>pertosse</i> — A Toscanella D. l' <i>ottalmia</i> e l' <i>angina catarrale</i> — A Barbarano, un caso di <i>carbuncchio</i> .
Supino	10 + 5	»	»	»	
Ferentino	6 + 3	»	»	Q. c.	
Piperno	4	»	»	2	
Maenza	»	»	»	10 + 5	
Veroli, Alatri	»	»	»	5 + 1	
<i>Velletri</i>	»	12	»	2 + 3	
Labico	»	»	»	1 +	
<i>Viterbo</i>	»	7 + 1	1 +	1	
Cellere	2	»	»	»	
Marta	5	»	»	2	
Colle di Castro	»	68 + 2	»	»	
Farnese	»	112 + 2	»	4	
Capodimonte	»	»	»	14 + 7	

T O S C A N A .

Grosseto	»	C. b.	»	»	<i>Risipela</i> : 7. F. c. d' <i>angina semplice</i> . <i>Pneumoniti catarrali</i> : 8 + 3. <i>Pneumoniti</i> : 9 + 2. N. c. d' <i>angina semplice</i> ; e frequenti le <i>pneumoniti</i> , ma miti. D. la <i>pertosse</i> . Alcuni casi di <i>varicella</i> . <i>Pneumoniti</i> : 15 + 2.
Massa Marittima	6	3	»	20	
Magliano	»	E. + 8	»	»	
Castel del Piano	»	E. + 4	»	»	
Orbetello	»	21 + 1	»	»	
Scansano, Isola del Giglio	»	C. b.	»	»	
Monte Argentario	»	50 + 49	»	D. + q.	
Arcidosso	»	12 + 1	»	5 + 1	
Sorano	»	E. b.	»	7	
Roccalbegna	»	1	»	7 + 1	
Santa Fiora	»	»	»	3 + 2	
Siena	»	»	»	»	
Gajole	»	7	»	»	
Masse	»	»	10 + 3	»	
Radicondoli	»	»	9	»	
Colle d'Elsa	»	»	22 + 1	2 + 2	
Casole d'Elsa	»	»	8	5 + 1	
Montalcino	»	»	7	3 + 1	
Montepulciano	»	7	2 + 1	»	
Abbadia San Salvatore	13 + 1	»	3	»	
San Quirico d'Orcia	»	»	C. b.	»	
Chiusi	»	»	»	3 + 1	
Trequanda, Sinalunga	»	»	»	C. b.	

PROVINCIE, CIRCONDARI, COMUNI	Vajuolo	Morbillo	Scarlattina	Difterite	ALTRE MALATTIE
Arezzo	»	»	»	»	N. c. di <i>febbre tifoide</i> . Un caso di <i>carbonchio</i> . D. le <i>angine semplici</i> . Un caso di <i>carbonchio</i> . <i>Febbre tifoide</i> : 7 + 1. N. c. di <i>angina semplice</i> e di <i>pneumonia</i> . Frequenti le <i>pneumoniti</i> . <i>Pneumoniti</i> : 13 + 4. F. <i>tifoide</i> : 14 + 5 — <i>Pneumonia</i> : 9 + 2.
Chitignano	4	2	»	1	
Castelfocognano	9	5	»	15	
Bucine	2	1	»	»	
Cortona	»	7	25 + 6	22 + 5	
San Giovanni	D. + 5	»	»	7 + 2	
Castiglionfiorentino	»	»	»	10 + 3	
Subbiano	»	»	»	5 + 4	
Monte San Savino	»	»	»	2 + 1	
Firenze	»	D. b.	C. b.	14 + 4	Un caso letale di <i>meningite cerebrospinale</i> . A Calenzano D. la <i>pertosse</i> . D. pure la <i>pertosse</i> .
Greve, Calenzano	2	»	»	»	
Carmignano	8	50 + 4	»	»	
Rignano, Lastra, Fiesole	»	D. b.	»	»	
Prato	7	160 + 6	»	11 + 3	
Casellina	»	50 + 1	»	1 + 1	* <i>Crup</i> .
Brozzi	»	2	»	14 + 1	
Campi	»	»	»	6 + 4	
Londa	»	»	»	10 + 2	
Palazzuolo	»	»	»	2 + 2	
Barberino d'Elsa, Galluzzo, Bagno a Ripoli	»	»	»	C. b.	A Cantagallo e Firenzuola, 20 + 7 <i>pneumoniti</i> . A Scarperia, Montespertoli e Signa 44 + 7 <i>febbri tifoide</i> . A Signa D. pure la <i>pertosse</i> .
Montale (Pistoia)	»	25 + 1	»	9 + 2	
San Miniato	»	8	»	3	
Montajone	1	25 + 2	2	4 + 3	
Monte Santa Maria	»	2	»	»	
Castelfranco di Sotto	»	12	»	1 + 1	* <i>Crup</i> .
Montopoli	»	»	7	»	
Capraia	»	»	1 +	»	
Montelupo	»	»	»	2 + 2	A Certaldo N. c. di <i>pneumonia</i> .
Santa Sofia (Rocca San Casciano)	»	»	3	7 + 1	* Morto di <i>crup</i> .
Premilcore	»	»	60 + 5	10 + 1	
Pisa	»	»	»	+ 3	* 2 <i>Crup</i> . Dall'ottobre al 9 dicembre.
Lajatico	150 + 6	»	»	»	
Fauglia	5	»	»	»	
Rosignano	25	»	10	10	
Santa Luce	4	»	15	»	
Calci	»	»	21	»	
Riparbella	»	53 + 3	»	»	
Cascina	»	»	»	19 + 1	
Castelnovo (Volterra)	12 + 1	»	»	»	Q. c. di <i>varicella</i> .
Cecina	»	»	45 + 1	»	
Casale di Cecina	»	»	4	»	A Montecatini di Cecina D. le <i>febbri tifoide</i> (17 + 1). A Pomarance un caso letale di <i>meningite o tifo cerebrospinale</i> .
Livorno	2	E. b.	»	»	
Lucca	»	»	»	2 + 1	
Coreglia	»	D. b.	»	»	
Borgo a Mozzano	»	C. b.	»	2	
Capannori	»	»	»	30 + 4	F. <i>tifoide</i> : 32 + 4.
Monsummano	»	»	»	12 + 3	D. la <i>pertosse</i> e le <i>angine semplici</i> .
Stazzema	»	»	»	4 + 2	
Altopascio	»	»	»	2 + 2	A Montecatini D. la <i>pertosse</i> , a Serravalle le <i>angine ed otalmitie catarattali</i> .
L I G U R I A.					
Massa	»	»	»	»	
Carrara	»	8	»	7 + 5	
Aulla	»	»	»	20 + 1	<i>Pneumoniti</i> 15 + 3, <i>risipela</i> 7 + 1, <i>angine semplici</i> N. c.
Fivizzano	»	»	»	4 + 1	

PROVINCIE, CIRCONDARI, COMUNI	Vajuolo	Morbillo	Scarlattina	Difterite	ALTRE MALATTIE
<i>Pontremoli</i>	»	9	»	»	<i>Risipete</i> : 8.
<i>Bagnone</i>	»	+ 1	»	»	<i>F. tifoide</i> : 7 + 3.
<i>Mulazzo, Zeri</i>	»	»	»	C. b.	
<i>Fosciandora (Castelnuovo)</i>	1	»	»	»	
<i>Vergemoli</i>	»	»	»	12 + 5	<i>E. di febbri tifoide</i> a Villa Comandina (30 + 5); altra, ma benigna, a Molazzano (46).
Genova	»	»	»	»	Mancano le notizie.
Porto Maurizio	»	»	»	»	
<i>San Remo</i>	22 + 2	»	»	»	
<i>Oneglia</i>	»	49 + 7	»	»	
<i>Dolceacqua</i>	»	17 + 5	»	»	
SARDEGNA.					
Cagliari	»	»	»	»	
<i>Abbasanta</i>	E. g.	»	»	»	
<i>Ghilarza, Aido</i>	D.	»	»	»	
Sassari	»	»	»	»	
<i>Padria</i>	»	»	»	20 + 1	
<i>Pozzomaggiore, Cessoine</i>	»	»	»	C. b.	A Bonorva 1 caso di <i>carbonchio</i> .
SICILIA.					
Trapani	»	»	»	»	
<i>Gibellina</i>	»	»	»	4 + 1	<i>Pneumoniti</i> : 15 + 3. A Castellammare del Golfo D. la <i>pertosse</i> e lo <i>congiuntiviti</i> . A Calatafimi segnalasi una epidemia di « <i>febbre infettiva</i> » (20 + 2).
Palermo	»	»	2 + 1	7 + 1	
<i>Casteldaccia</i>	»	6 + 1	»	5 + 2	
<i>Marineo</i>	»	4	»	»	<i>Pneumoniti</i> : 9 + 4.
<i>Santa Flavia</i>	»	»	»	C. b.	
<i>Monte Maggiore (Termini)</i>	»	»	36 + 16	6 + 3	
<i>Baucina</i>	»	»	38 + 3	6 + 1	<i>Pneumoniti</i> : 8 + 1.
<i>Sciara</i>	»	»	C. b.	»	A Cerda si denunziano 40 + 23 di <i>dissenteria</i> .
<i>Aliminusa (Cefalù)</i>	»	»	»	3 + 1	
<i>Petralia Sottana</i>	»	»	»	1 + .	* (<i>Crup</i>).
Messina	»	»	»	»	
<i>Milazzo</i>	»	»	»	2 + 2	
<i>Lipari</i>	»	»	»	23 + 14	D. pure l' <i>angina semplice</i> .
Catania	+ 1	»	+ 25	+ 7	
<i>Bronte</i>	»	300 + 10	»	»	
<i>Trecastagni</i>	»	»	3	»	
<i>Adernò</i>	»	»	»	5 + 1	Si denunziano: « <i>Broncopneumoniti acute e croniche</i> 156 + 9. » Anche a Biancavilla le <i>pneumoniti</i> furono numerose (24 + 8).

PROVINCIE, CIRCONDARI, COMUNI	Vajuolo	Morbillo	Scarlattina	Difterite	ALTRE MALATTIE
<i>Nicosia</i>	»	189 + 37	»	5	
<i>Gagliano</i>	»	28 + 7	»	»	
<i>Agira</i>	»	»	»	14 + 4	
<i>Leonforte</i>	»	»	»	10 + 1	
<i>Cerami</i>	»	»	»	4 + 3	
<i>Centuripe</i>	»	»	»	C. b.	
<i>Castiglione (Acireale)</i>	»	36 + 8	»	5 + 2	
<i>Acicatenà</i>	»	Q. c.	»	»	
<i>Piedimonte</i>	»	»	»	8 + 2	N. c. d'angina semplice.
<i>Calatabiano</i>	»	»	»	1 +	
Siracusa	»	»	»	»	Mancano le notizie.
Caltanissetta	»	»	»	»	
<i>Marianopoli</i>	»	14 + 2	»	»	
<i>Serradifalco</i>	»	6 + 2	»	30 + 10	
<i>Sutera, Acquaviva e Mussomeli</i>	»	»	»	C. b.	Ad Acquaviva e Mussomeli D. la <i>grippe</i> , che nell'ultimo di detti luoghi fu veramente epidemica. A Villalba D. la <i>pertosse</i> , a Montedoro l' <i>angina semplice</i> .
<i>Pietraperzia (Piazza)</i>	»	»	50 + 20	2 + 1	
<i>Barrafranca</i>	»	»	30 + 5	»	
<i>Villarosa</i>	»	»	»	1 +	A Valguarnera, <i>febbri tifoidei</i> : 26 + 6.
<i>Riesi (Terranova)</i>	»	»	»	Q. c.	
Girgenti	»	»	»	»	
<i>Campobello</i>	»	60 + 9	»	»	<i>Carbonchio</i> : 3.
<i>Favara</i>	»	»	30	»	
<i>Castrofilippo</i>	»	»	»	20 + 4	
<i>Comitini</i>	»	»	»	15 + 6	
<i>Palme</i>	»	»	»	10 + 7	
<i>Ravanusa</i>	»	»	»	10 + 2	
<i>Camastra, Aragona, Racalmuto</i>	»	»	»	D. + q.	
<i>Casteltermini (Bivona)</i>	»	»	»	20 + 4	
<i>Menfi (Sciacca)</i>	»	30	»	»	D. l' <i>ottalmia granulosa</i> .

N.B. — Con lettera circolare del dì 28 gennaio testè decorso, il Ministero dell'Interno ha nuovamente raccomandato ai signori prefetti il premuroso adempimento delle istruzioni relative ai bullettini sanitari della popolazione, già date con la prima circolare del 26 agosto 1882, rinnovando in pari tempo le istruzioni medesime ed agevolandole con ulteriori avvertenze.

Epizoozie (Dicembre).

Febbre aftosa. — L'epizoozia si è venuta quasi estinguendo da per tutto, non rimanendone più nel mese di dicembre che in pochi comuni di Mantova, Piacenza, Parma e Roma, e in un solo comune nelle provincie di Novara, Cremona, Catania e Siracusa. Pochi casi in qualche comune del Bolognese e del Ravennate — *Carbonchio*. Serpeggia per pochi casi nelle provincie di Bergamo, Cremona, Mantova, Bologna, Forlì, Catania. Epizoozie a Vieste (Foggia), Montegiordano e Castoregio (Cosenza) — *Tifo petecchiale dei suini*. Seguita l'epizoozia a Castiglione Fiorentino e Fojano, con altri casi a San Sepolcro e Montesansavino nella provincia d'Arezzo; e seguita altresì a Camugnano (Bologna), Villamarina (Avellino), Nocera (Cosenza). Altre a Pagazzano (Bergamo), Lentella (Chieti), Delianova (Reggio di Calabria). E probabilmente sono ancora della stessa indole le epizoozie dette carbonchiose nei suini di Terra del Sole (Firenze), Magione (Perugia), Montebello (Teramo) — Seguita l'epizoozia di *moccio* a Caltanissetta; qualche caso a Châtillon, Ferrara e Migliaro — *Di polmonaa* dei bovini, piccola epizoozia a Mirandola (Modena), e casi isolati a Bologna, Parma, Fagnano e Casaleto (Milano).

BULLETTINO NECROLOGICO DI ALCUNI COMUNI ITALIANI.

COMUNI	Popolazione censita al 31 dicembre 1881	Periodo delle osservazioni	Nati	Morti	Vajuolo	Morbillo	Scarlattina	Difterite	Crup	Pertosse	Tisi polmonare	Pneumonia	Vizi di cuore	Tifo addominale	Tifo esantematico	Meningite cerebrospinale	Febbri miasmatiche
Alessandria . . .	62464	Novembre	181	110	—	1	—	3	—	—	9	(a)	(a)	1	—	—	—
Id.	»	Dicembre	136	123	—	—	—	5	—	1	8	(a)	(a)	1	—	—	1
Bologna	123274	Novembre	243	257	—	1	4	11	7	—	31	21	13	6	—	—	—
Id.	»	Dicembre	271	317	—	—	2	4	12	—	37	24	14	2	—	—	—
Catania	100417	Id.	302	250	1	—	25	5	2	3	17	(a)	12	13	—	—	1
Cosenza	38223	Ottobre	136	87	—	—	—	2	—	—	2	(a)	—	3	—	—	3
Id.	»	Novembre	104	91	1	—	—	2	—	—	5	(a)	2	1	—	—	1
Id.	»	Dicembre	106	97	1	4	—	8	—	—	3	(a)	3	—	—	—	1
Ferrara	75470	Id.	190	263	—	1	5	39	4	2	36	—	18	7	—	—	2
Mantova	28048	Id.	64	93	—	—	—	1	—	—	7	(a)	(a)	2	—	—	(a)
Milano	321839	Ottobre	739	2	2	6	6	13	—	78	(a)	(a)	39	—	—	(a)
Id.	»	Novembre	767	7	1	2	6	12	—	111	(a)	(a)	44	—	—	(a)
Id.	»	Dicembre	933	5	4	7	9	14	—	120	(a)	(a)	34	—	—	(a)
Roma	300467	3 settimane di dicembre	558	573	—	7	1	6	2	—	55	87	37	4	—	—	25
Rovigo	11460	Novembre	30	25	1	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	—	1
Id.	»	Dicembre	18	29	—	—	—	—	—	—	1	—	3	1	—	—	—
Torino	252832	2-29 dicem.	608	602	6	57	2	20	19	1	36	(a)	(a)	14	—	—	1
Udine	32020	Ottobre	82	72	—	—	2	2	—	—	(a)	(a)	5	3	—	—	—
Id.	»	Novembre	63	70	—	—	4	—	—	—	(a)	(a)	5	3	—	—	—
Id.	»	Dicembre	85	101	2	—	1	—	—	—	(a)	(a)	6	2	—	—	—
Venezia	132826	Id. *	214	233	—	—	1	4	—	—	36	(a)	(a)	—	—	—	(a)

* Manca una settimana.

(a) Malattie non distinte per specie.

NOTIZIE ESTERE

**Statistica comparata della mortalità per le malattie epidemico-contagiose
nel 4° trimestre del 1883.**

CITTÀ	Popolazione	Nati	Morti	Vajuolo	Morbillo	Scarlattina	Tifo	Difterite	Crup	Pertosse
Pietroburgo	929,525	6,572	5,865	32	82	145	233	214	33	34
Cristiania	122,000	894	552	—	2	33	6	16		4
Stocolma	181,732	1,726	908	3	8	41	4	55		12
Copenaghen	258,000	2,570	1,248	—	—	5	17	7	19	31
Londra	3,955,814	31,655	20,012	32	487	701	392	288	240	379
Dublino	349,685	2,307	2,407	—	11	152	21	5	—	40
Edimburgo	235,946	1,705	1,125	—	55	44	16	39	—	13
Amsterdam	350,202	3,251	2,434	2	89	30	20	96	314	8
Bruxelles	414,548	3,392	2,334	117	4	2	24	19	18	21
Berlino	1,192,203	10,951	7,254	—	72	311	64	974	104	84
Dresda	229,500	1,848	1,434	—	9	53	20	195	11	19
Monaco	240,000	2,103	1,679	—	61	8	23	68		14
Vienna	749,622	6,342	4,423	14	169	47	28	50	43	24
Buda-Pest	411,576	2,414	2,402	28	1	30	16	41	38	9
Praga	267,950	2,023	338	8	29	30	66		9
Trieste	146,357	1,009	4	2	8	8	75		3
Bucarest	200,000	1,498	1,350	—	12	52	62	61	17	12
Ginevra	50,884	240	179	—	—	3	3	1		7
Parigi	2,239,928	15,606	12,861	46	140	11	449	304		127
Lione	376,613	2,073	1,984	67	9	2	28	2	17	5
Barcellona	200,000	1,981	2,172	74	35	1	131	93		6
Lisbona (pel solo dicembre) . .	187,404	447	559	5	2	4	6	26	—	1
Filadelfia	907,041	4,561	21	13	163	144	281	173	11
Baltimora	408,520	2,056	2,026	—	48	43	59	160	76	28
Nuova Orléans	223,555	1,873	54	2	7	15	13	6	12

MALATTIE PESTILENZIALI.

Colera.

Egitto — L'epidemia è terminata affatto; per cui fino dalla metà di gennaio il Consiglio sanitario di Alessandria decise che si rilasciasse patente netta alle navi in partenza di colà.

Indie inglesi — Bullettino necrologico.

BOMBAY				CALCUTTA				MADRAS			
Periodi	Colera	Diarrea e dissenteria	Totale dei morti	Periodi	Colera	Diarrea e dissenteria	Totale dei morti	Periodi	Colera	Diarrea e dissenteria	Totale dei morti
21-27 novem.	2	36	364	2-8 dicem.	30	45	281	10-16 nov.	8	33	323
28 nov.-4 dic.	2	40	376	9-15 id.	24	38	270	17-23 id.	17	50	320
5-11 dicem.	3	45	404	16-22 id.	15	41	258	23-29 id.	25	56	359
12-18 id.	0	51	401	23-29 id.	6	35	216	1-7 dicem.	26	65	498(?)
19-25 id.	10	53	498	—	—	—	—	—	—	—	—

Nella seconda settimana di gennaio i morti per colera a Bombay furono 22.

China — (Notizie del novembre). L'epidemia di Foochow è in diminuzione. Già la diarrea coleriforme è comune tutte le estati fra i cinesi a Foochow; ma quest'anno ha infierito maggiormente a cagione degli eccessivi calori che si ebbero dal luglio in là, e della conseguente mancanza di acqua. I pozzi erano asciutti e le emanazioni delle fosse di scolo fetentissime. Il colera stesso fece numerose vittime fra gli indigeni; ma degli europei non ne morirono che nove. La mortalità da luglio a novembre si calcola essere stata di circa 10 mila sopra una popolazione di un milione di abitanti.

Cocincina — Lo stato sanitario è ottimo in tutta la colonia (dicembre).

Isole Filippine — (Novembre). L'epidemia colerica, che, come mostra l'esperienza delle passate invasioni in quei luoghi, non dura mai meno di due anni, è ora in grande diminuzione. Manila si mantiene incolume, e Ticao, Mindoro, Hocos, Carayan e le isole Visayas sono dichiarate nette.

Indie neerlandesi — Libera è l'isola di Giava; in quella di Sumatra il colera esiste ancora ad Athese (ottobre).

Febbre gialla.

Bullettino necrologico di Rio de Janeiro, per la prima metà di dicembre.

Febbre gialla	Febbre perniciosa	Febbri tifoidi remittenti ed altre	Vajuolo	Malattie di cuore	Tisi pulmonare	Totale dei morti	TEMPERATURE	
							massime diurne	minime notturne
11	21	9	19	18	83	429	36,1 - 22,3	23,8 - 18,0

Venezuela — (2 dicembre). A Caracas nell'ottobre eransi avuti tre morti di febbre gialla sopra un totale di 124; nel novembre furono ancora 124 morti, senza alcuno per febbre gialla.

Perù — Bullettino necrologico del Callao:

	Febbre gialla	Altre febbri	Pneumoniti	Tisi	Totale dei morti
Ottobre. . .	0	5	9	21	86
Novembre .	1	7	8	13	78

Quantunque col ritornare dei calori estivi sia riapparsa la febbre gialla, essa non ha però ancora carattere diffusibile. Dopo il bullettino dell'ottobre la quarantena per le provenienze dal Callao e dagli altri porti del Perù è stata tolta. Lo stato sanitario di Lima è buono.

Nuova Orléans — Qualche caso di febbre gialla, con uno solo letale, ebbero nel novembre fra alcuni italiani immigranti, provenienti da Vera Cruz, dove allora quella malattia dominava. Ma non ebbe alcuna diffusione; e già l'esperienza ha mostrato che quando il settembre è scorso senza che sia apparso alcun caso di febbre gialla, non v'è più alcun pericolo d'epidemia nell'autunno, nè nell'inverno.

Roma, addì 6 di febbraio 1884.